

DIGESTIVE MEDICINE ASSOCIATES, LLP

2140 West 68th Street, Suite 300, Hialeah, FL 33016 | 3133 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables, FL 33134
18044 N.W. 6th Street, Suite 102, Pembroke Pines, FL 33029 | 11410 North Kendall Drive, Suite 311, Miami, FL 33176
3650 NW 82nd Avenue, PH 506, Doral, FL 33166
Ph: 305-822-4107 Fax: 305-822-5086 | digestivemed.com

GOLYTELY, COLYTE, TRILYTE INSTRUCCIONES PARA LA COLONOSCOPIA

CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Si usted toma algun medicamento para el dolor o Artritis, por ejemplo: Advil, Motrin, Naproxen, o algun otro medicamento que contiene Aspirina, Omega 3 o Anticoagulantes como: Coumadin, Pradaxa o Plavix, **DESCONTINUE 5 dias** antes del procedimiento.

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

1. Dieta de liquidos transparentes SOLAMENTE. Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Liquidos transparentes incluyen; Jugos de manzana o uva blanca, Sprite, Gatorade, Caldo de pollo, Jello (no puede ser de color ROJO) y te. **COMIDA SOLIDA NO!!!!!!**

2. Comiense a tomar el GOLYTELY, COLYTE O TRILYTE a las 6:00 PM. Tomar un vaso cada 10-15 minutos por un periodo de 2-3 horas o hasta que se le termine. **LLENE EL GALON CON GATORADE AMARILLO O BLANCO PARA MEJOR SABOR. NO, EL COLOR ROJO, VERDE, O ANARANJADO.**

3. NO PUEDES COMER NI TOMAR NADA DESPUES DE LA MEDIANOCHE.

4. No puedes tomar ningun medicamento para la Diabetes la noche antes o la manana del procedimiento.

5. Si usted esta tomando algun medicamento para controlar la presion arterial, continúe su medicamento a la hora usual con una cantidad minima de agua.

DIA DEL PROCEDIMIENTO:

1. NO PUEDES COMER NI TOMAR NADA EL DIA DEL PROCEDIMIENTO.

2. Si usted esta tomando algun medicamento para controlar la presion arterial, continúe su medicamento a la hora usual con una cantidad minima de agua el dia del procedimiento.