

DIGESTIVE MEDICINE ASSOCIATES, LLP

2140 West 68 Street, Suite 300 Hialeah, FL 33016 | 3133 Ponce de Leon Boulevard Coral Gables, FL 33134
18044 N.W. 6 Street, Ste 102 Pembroke Pines, FL 33029 | 11410 N. Kendall Drive, Ste 311 Miami, FL 33176
3650 N.W. 82nd Ave, PH506, Doral, FL 33166
Ph: 305-822-4107 | Fax: 305-822-5086 | digestivemed.com

Francisco R. Maderal, MD
Jorge D. Castaneda, MD
Juan Pablo Blum Guzman, MD

Jeff O. Gonzalez, MD
Victor Padilla III, MD

Jose L. Martinez, MD
Joel Kertznus, MD
Vanessa Mendez, MD

MIRALAX COLONOSCOPIA INSTRUCCIONES

**COMPRAR PARA PREPARACION: 1: Gatorade 32 oz - 2 botellas (Color - blanca, amarilla o azul)
2: Miralax - Botella 8.3 oz 3: Dulcolax 4 tabletas**

CINCO (5) DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Si usted toma algún medicamento para el dolor o Artritis, por ejemplo: Advil, Motrin, Naproxen, o algún otro medicamento que contiene Aspirina, Omega 3 o Anticoagulantes como: Coumadin, Pradaxa o Plavix, **DESCONTINUE** de tomar estos medicamentos cinco (5) días antes del procedimiento.

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Dieta de líquidos transparentes SOLAMENTE. Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Líquidos transparentes incluyen; Jugos de manzana o uva blanca, Sprite, Gatorade, Caldo de pollo, Jello (no puede ser del color ROJO) y te.

1. A las 5:00 pm, tome **CUATRO (4) tabletas de Dulcolax/Bisacodyl (5mg)** que compras aparte en la farmacia sin receta.
2. A las 6:00 pm mezclar **1/2 botella de 8.3 oz (238gm) de Miralax**(Clearlax o Smoothlax) con una botella FRIA de Gatorade 32 oz (Blanca, amarilla, o azul).
3. Empieza a las 6:00pm a beber un vaso (8 oz) cada 15 minutos un poco rápido hasta que termines todo el Gatorade. Tienes que tomar todo el líquido. Cuando termines **SIGA** tomando 2 vasos más de 8oz de líquidos claros cada 15 minutos.
4. No puedes tomar ningún medicamento para la Diabetes la noche antes o la mañana del procedimiento.
5. Si usted está tomando algún medicamento para controlar la presión arterial, siga tomando su medicamento a la hora acostumbrada con una cantidad mínima de agua.

DIA DEL PROCEDIMIENTO:

1. **NO PUEDES COMER NADA ANTES DEL PROCEDIMIENTO.**
2. CUATRO (4) horas antes del procedimiento repita pasos 2 y 3 de arriba. Esto sería la otra mitad de Miralax que queda mezclado con otra botella de Gatorade de 32 oz. Y después 2 vasos más de 8oz de líquidos claros. No más líquidos 2 horas antes del procedimiento.
3. Si usted está tomando algún medicamento para controlar la presión arterial, **siga** tomando su medicamento a la hora acostumbrada con una cantidad mínima de agua el día del procedimiento.

Para los pacientes que se inyectan con MEDICAMENTOS PARA PERDER PESO como Ozempic, Wegovy, Semaglutide, Mounjaro Tirzepatide, DEBEN SUSPENDER el medicamento al menos 7 días antes del procedimiento.

LUGAR DEL PROCEDIMIENTO:

A) Palmetto Surgery Center: 2140 W. 68th Street, Suite 102, Hialeah, FL 33016 Teléfono: 305-512-8220

Durante el horario de 8:00am a 11:00am, el estacionamiento está muy congestionado. Por favor considere tomar un-Uber/Lyft o que lo dejen.

B) Surgery Center of Miami, 21 SW 57th Ave, Miami, FL 33144 Teléfono: 305-842-5933

Llame al 305-414-6274 o 305-419-0066 si tienes pregunta sobre su preparación o como tomar la preparación o problemas con su receta para la preparación.

Si tienes fiebre o toz o has estado en contacto con una persona o lugar con sospecha de haber estado predisuesto a la Coronavirus (Covid-19), por favor llámenos para cambiar su fecha de cita. Para la salud de los otros pacientes no haremos su procedimiento.

Su médico le ha recomendado procedimientos, pruebas diagnósticas, o laboratorios. Su médico le indiqué que estos servicios deben ser completados en un máximo de tres semanas y que usted tenga la oportunidad de revisar los resultados clínicos y discutir su plan de tratamiento con su médico. Si usted no puede asistir a sus citas debe dejar saber a su médico.

Asegúrese de organizar el transporte para después de su procedimiento. No debe conducir un vehículo por 24 horas después del procedimiento debido a la sedación que recibió. También debe tener un adulto responsable que permanezca con usted por 24 horas después del procedimiento. Si tiene una verdadera emergencia médica, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. No traiga joyas, dentaduras o audífonos. No somos responsable para artículos personales.

ENTIENDO QUE ES MI RESPONSABILIDAD Y HE DISPUESTO PARA QUE UN ADULTO RESPONSABLE ME CONDUZCA A CASA Y PROPORCIONE ASISTENCIA TRAS EL PROCEDIMIENTO. RECONOZCO QUE ME ACONSEJARON NO CONDUCIR HASTA QUE LOS EFECTOS DE CUALQUIER MEDICAMENTO SE HAYAN DESARROLLADO, NORMALMENTE POR LAS PRIMERAS 24 HORAS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO. ENTIENDO QUE ESTO SIGNIFICA QUE NO DEBO CONDUCIR HASTA EL DÍA DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO O SEGÚN LO INDICA EL CIRUJANO.

COPAGOS Y/O DEDUCIBLES SERAN PAGADOS EN TOTAL 72 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: Usted pudiera tener DOS CARGOS SEPARADOS antes del procedimiento: Doctor y/o Ambulatorio

Para cancelar su procedimiento debe de avisar con 72 horas de anticipación o será aplicado un cargo de \$100.00

Es importante que vengas al procedimiento porque existe la posibilidad de que no sea detectado algún cáncer si no viene a la visita.

PLANIFIQUE ESTAR 1-5 HORAS PARA EL PROCEDIMIENTO. RECIBIRAS UNA LLAMADA EL DIA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO Y PUEDE SER QUE CAMBIEN LA HORA. NO ENTRARA A SU PROCEDIMIENTO EXACTAMENT A LO HORA INDICADA EN ESTA CITA.

SI SE VA A HACER UNA COLONOSCOPIA POR FAVOR RECOJA SU PREPARACION EN LOS PROXIMOS 7 DIAS.

Participación financiera y derecho de propiedad del médico: El centro es, en parte, propiedad de médicos. Es posible que el (los) medico(s) que le remitió (remitieron) a este centro y que le realizara(n) su(s) procedimiento(s) tenga(n) una participación financiera y un derecho de propiedad en relación con este centro. Los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento en otro establecimiento de atención de la salud que elijan. Revelamos esta información de conformidad con las reglamentaciones federales.